



Το Οικιακό Τιμολόγιο Γ1/Γ1N είναι ένα προϊόν κυμαινόμενης τιμής και απευθύνεται σε όλους τους οικιακούς πελάτες, με νυχτερινό μετρητή ή μη. Εφαρμόζεται ενιαία τιμή χρέωσης ανά μήνα χρέωσης για την συνολική κατανάλωση στη ζώνη κανονικής χρέωσης, το ύψος της οποίας διαφοροποιείται ανάλογα με το συνολικό ύψος της μηνιαίας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στη ζώνη κανονικής χρέωσης

## ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

## Α. Πάγια Χρέωση- Βασική Τιμή Προμήθειας Ιουνίου 2026

Πάγιο (€/μήνα)

5,0

Βασική Τιμή - Ζώνη Κανονικής Χρέωσης (€/kWh) (για τις συνολικές kWh στη Ζώνη Κανονικής Χρέωσης)		Τελική Βασική Τιμή - Ζώνη Κανονικής Χρέωσης (€/kWh) (για τις συνολικές kWh στη Ζώνη Κανονικής Χρέωσης)			
		Εμπρόθεσμη Εξόφληση & ενεργό myΔΕΗ	Εμπρόθεσμη Εξόφληση χωρίς ενεργό myΔΕΗ	Εκπρόθεσμη Εξόφληση με ενεργό myΔΕΗ	Εκπρόθεσμη Εξόφληση χωρίς ενεργό myΔΕΗ
Ανακοινωθείσα Έκπτωση Ζώνη κανονικής χρέωσης Ιούνιος 2026 0- 200 kWh/μήνα	4,55%	4,55%	0,0%	0,0%	0,0%
(€/kWh)	0,14500	0,13840	0,14500	0,14500	0,14500
Ανακοινωθείσα Έκπτωση Ζώνη κανονικής χρέωσης Ιούνιος 2026 > 200 kWh/μήνα	10.5%	10.5%	5,5%	5,5%	0,5%
(€/kWh)	0,17200	0,15394	0,16254	0,16254	0,17114
Βασική Τιμή - Ζώνη Μειωμένης Χρέωσης (€/kWh)	Τελική Βασική Τιμή - Ζώνη Μειωμένης Χρέωσης (€/kWh)				
Ανακοινωθείσα Έκπτωση Ζώνη μειωμένης χρέωσης Ιούνιος 2026	4,55%	4,55%	0,0%	0,0%	0,0%
Συνολικές kWh	0,12900	0,12313	0,12900	0,12900	0,12900

## Β. Μηχανισμός Διακύμανσης Ιουνίου 2026 - Δεν Ενεργοποιείται καθώς TEAm-1 Εντός Ορίων

α	L_u €/kWh	L_d €/kWh	TEAm-1	TEAm-2	Χρέωση Μηχανισμού Διακύμανσης €/kWh
1,19	0,11000	0,05000	0,08898	0,08872	0,00000

Στις καταναλώσεις εφαρμόζεται μηχανισμός διακύμανσης ως εξής:

- Όταν η μεταβλητή TEAm-1 είναι μεγαλύτερη από το άνω όριο L\_u, εφαρμόζεται ο τύπος υπολογισμού  $\alpha * (TEAm-1 - L_u) + \beta$
- Όταν η μεταβλητή TEAm-1 είναι μικρότερη από το κάτω όριο L\_d, εφαρμόζεται ο τύπος υπολογισμού  $\alpha * (TEAm-1 - L_d) + \beta$
- Μηδενική χρέωση όταν η μεταβλητή TEAm-1 βρίσκεται εντός των ορίων L\_d και L\_u

Όπου,

- $\beta = \alpha * (TEAm-1 - TEAm-2)$
- TEAm-1 νοείται ο μέσος όρος των ημερήσιων Τιμών Εκκαθάρισης Αγοράς Επόμενης Ημέρας του προηγούμενου μήνα του μήνα κατανάλωσης «Μ», όπως αυτός δημοσιεύεται από το Χρηματιστήριο Ενέργειας, σε €/kWh
- TEAm-2 νοείται ο μέσος όρος των ημερήσιων Τιμών Εκκαθάρισης Αγοράς Επόμενης Ημέρας του προηγούμενου μήνα από τον μήνα κατανάλωσης «Μ», όπως αυτός δημοσιεύεται από το Χρηματιστήριο Ενέργειας, σε €/kWh

## Γ. Τελική Τιμή Προμήθειας Ιούνιος 2026

Η Τελική Τιμή Προμήθειας προκύπτει από το άθροισμα της Τελικής Βασικής Τιμής Προμήθειας και του Μηχανισμού Διακύμανσης

Πάγιο (€/μήνα)	5,0			
Τελική Τιμή - Ζώνη Κανονικής Χρέωσης (€/kWh) (για τις συνολικές kWh στη Ζώνη Κανονικής Χρέωσης)	Εμπρόθεσμη Εξόφληση & ενεργό myΔΕΗ	Εμπρόθεσμη Εξόφληση χωρίς ενεργό myΔΕΗ	Εκπρόθεσμη Εξόφληση με ενεργό myΔΕΗ	Εκπρόθεσμη Εξόφληση χωρίς ενεργό myΔΕΗ
0- 200 kWh/μήνα	0,13840	0,14500	0,14500	0,14500
> 200 kWh/μήνα	0,15394	0,16254	0,16254	0,17114
Τελική Τιμή - Ζώνη Μειωμένης Χρέωσης (€/kWh)				
Συνολικές kWh	0,12313	0,12900	0,12900	0,12900

### Παραδείγματα Τελικών Τιμών μετά την Έκπτωση Ιουνίου ανά κατηγορία, όπου εφαρμόζεται

Τελική Τιμή - Ζώνη Κανονικής Χρέωσης (€/kWh))	Εμπρόθεσμη Εξόφληση & ενεργό myΔΕΗ	Εμπρόθεσμη Εξόφληση χωρίς ενεργό myΔΕΗ	Εκπρόθεσμη Εξόφληση με ενεργό myΔΕΗ	Εκπρόθεσμη Εξόφληση χωρίς ενεργό myΔΕΗ
200 kWh/μήνα	0,13840	0,14500	0,14500	0,14500
300 kWh/μήνα	0,15394	0,16254	0,16254	0,17114
400 kWh/μήνα	0,15394	0,16254	0,16254	0,17114
500 kWh/μήνα	0,15394	0,16254	0,16254	0,17114
600 kWh/μήνα	0,15394	0,16254	0,16254	0,17114

## Διευκρινίσεις

- Το **Οικιακό Τιμολόγιο Γ1/Γ1Ν** παρέχεται και σε δικαιούχους Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, Τιμολογίου Υπηρεσιών Αλληλεγγύης και Ευάλωτους Πελάτες καθώς και σε πελάτες με ενεργή Σύμβαση Ενεργειακού Συμψηφισμού με την ΔΕΗ
- Το κλιμάκιο κατανάλωσης (0-200kWh ή >200kWh) με το οποίο θα χρεωθεί ο πελάτης για τη «χρέωση ενέργειας στη ζώνη Κανονικής Χρέωσης» καθορίζεται βάσει μηνιαίας κατανάλωσης (και συγκεκριμένα 30 ημερών), όπως αποτυπώνεται στον Εκκαθαριστικό λογαριασμό. Τα κλιμάκια κατανάλωσης είναι 0-200 kWh και άνω των 200 kWh ανά μήνα (συγκεκριμένα 30 ημερών). Όταν η μηνιαία κατανάλωση είναι του 1ου κλιμακίου (δηλαδή έως 200 kWh για 30 μέρες), η χρέωση κατανάλωσης Κανονικής Ζώνης κάθε μήνα της συγκεκριμένης περιόδου υπολογίζεται βάσει των τιμών του κλιμακίου 0-200 kWh και εφαρμόζεται στο σύνολο της κατανάλωσης στη Ζώνη Κανονικής Χρέωσης
- Η τελική χρέωση προμήθειας που αποτυπώνεται στις επιμέρους χρεώσεις προμήθειας στη ζώνη κανονικής και μειωμένης χρέωσης του παραπάνω τιμοκαταλόγου είναι συνάρτηση της κατανομής καταναλώσεων στη ζώνη κανονικής και μειωμένης χρέωσης
- Η χρέωση παγίου αφορά περίοδο μήνα (συγκεκριμένα, 30 ημερών). Εάν η περίοδος τιμολόγησης του λογαριασμού κατανάλωσης είναι διαφορετική των 30 ημερών, τότε η χρέωση παγίου υπολογίζεται αναλογικά χρησιμοποιώντας τον συντελεστή  $A2 = \text{ημέρες περιόδου κατανάλωσης} / 30 \text{ ημέρες}$
- Οι χρεώσεις Προμήθειας στη Ζώνη Μειωμένης Χρέωσης εφαρμόζονται σε παροχές που έχουν εγκατεστημένο διζωνικό μετρητή, για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας που έχει καταγραφεί στη Ζώνη Μειωμένης Χρέωσης. Το ωράριο ισχύος της κάθε Ζώνης καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 48Ε του Ν. 4001/2011, ανακοινώνεται από τον ΔΕΔΔΗΕ και εφαρμόζεται όπως εκάστοτε ισχύει
- Ο Προμηθευτής δύναται να εφαρμόζει εκπτώσεις στη Βασική Τιμή Προμήθειας, οι οποίες δύναται να τροποποιούνται κάθε μήνα κατόπιν ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα [www.dei.gr](http://www.dei.gr) έως την 1η ημέρα του μήνα κατανάλωσης στον οποίο αφορούν και ενημέρωσης του Πελάτη με τον πρώτο Λογαριασμό Κατανάλωσης που ακολουθεί την τροποποίηση. Η συνολική έκπτωση θα εφαρμόζεται στον τρέχοντα Λογαριασμό Κατανάλωσης, εφόσον ο Πελάτης πληροί σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις: (1) Εμπρόθεσμη εξόφληση του προηγούμενου Λογαριασμού Κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, του οποίου η ημερομηνία εξόφλησης έχει παρέλθει & (2) ενεργοποίηση ή/και διατήρηση ενεργής της υπηρεσίας myΔΕΗ

## Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις Καταναλωτών χωρίς Ωριαίο μετρητή<sup>1</sup>

Οι Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις εγκρίνονται από την Πολιτεία και εφαρμόζονται σε όλους τους πελάτες που κάνουν χρήση του Εθνικού Ηλεκτρικού Συστήματος, ανεξαρτήτως του προμηθευτή που έχουν επιλέξει

Κατανάλωση	Σύστημα Μεταφοράς	Δίκτυο Διανομής			ΕΤΜΕΑΡ	ΥΚΩ
	Χρέωση Ενέργειας (ΜΜΧ)	Μοναδιαία Πάγια Χρέωση (ΜΠΧ)	Μοναδιαία Μεταβλητή Χρέωση (ΜΜΧ)	Μοναδιαία Σταθερή Χρέωση (ΜΣΧ)		
(kWh)	€/kWh	€/kVA*ΣΜΙ/έτος	€/kWh	€/μετρητή/έτος	(€/kWh)	(€/kWh)
<b>Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις στη Ζώνη Κανονικής Χρέωσης</b>						
Οι πρώτες 1600 (0-1600)	0,01151	6,210	0,00339	-	0,017	0,0069
Οι επόμενες 400 (1601-2000)						0,05
Όλες οι υπόλοιπες (2001 και άνω)						0,085
<b>Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις στη Ζώνη Μειωμένης Χρέωσης (για πελάτες που έχουν διζωνικό μετρητή)</b>						
Οι πρώτες 1600 (0-1600)	0,01151	-	0,00339	-	0,017	0,0069
Οι επόμενες 400 (1601-2000)						0,015
Όλες οι υπόλοιπες (2001 και άνω)						0,03
<b>*ΣΜΙ: Συμφωνημένη Μέγιστη Ισχύς σύνδεσης (ή Ισχύς παροχής)</b>						
<b>Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις δικαιούχων Κ.Ο.Τ Α &amp; Γ **</b>						
Κατανάλωση εντός ορίου Κ.Ο.Τ.	-	-	-	-	0,017	-
<b>Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις στη Ζώνη Κανονικής Χρέωσης δικαιούχων Κ.Ο.Τ Β</b>						
Κατανάλωση εντός ορίου Κ.Ο.Τ.	0,01151	-	0,00339	-	0,017	-

**\*\*Για κατανάλωση άνω του Ορίου Κ.Ο.Τ. για τους δικαιούχους Κ.Ο.Τ. Κατηγορίας Α & Γ ,χρεώνονται με το μεταβλητό σκέλος της Χρέωσης Χρήσης Συστήματος, με το μεταβλητό σκέλος της Χρέωσης Χρήσης Δικτύου καθώς και με τα ΥΚΩ που ισχύουν**

<sup>1</sup>Ισχύς Χρεώσεων: Σύστημα Μεταφοράς από 1.3.2026, Δίκτυο Διανομής από 1.7.2025, ΕΤΜΕΑΡ από 1.1.2019 & ΥΚΩ από 1.1.2018.

Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις Καταναλωτών με Ωριαίο μετρητή<sup>2</sup>

Κατανάλωση	Σύστημα Μεταφοράς	Δίκτυο Διανομής			ETMEAP	ΥΚΩ
	Χρέωση Ισχύος (ΜΜΧ)	Μοναδιαία Πάγια Χρέωση (ΜΠΧ)	Μοναδιαία Μεταβλητή Χρέωση (ΜΜΧ)	Μοναδιαία Σταθερή Χρέωση (ΜΣΧ)		
(kWh)	€/kW/μήνα	€/kVA*ΣΜΙ/έτος	€/kWh	€/μετρητή/έτος	(€/kWh)	(€/kWh)
<b>Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις στη Ζώνη Κανονικής Χρέωσης</b>						
Οι πρώτες 1600 (0-1600)	5,482	203,112	0,00319	-	0,017	0,0069
Οι επόμενες 400 (1601-2000)						0,05
Όλες οι υπόλοιπες (2001 και άνω)						0,085
<b>Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις στη Ζώνη Μειωμένης Χρέωσης (για πελάτες που έχουν διζωνικό μετρητή)</b>						
Οι πρώτες 1600 (0-1600)	5,482	-	0,00319	-	0,017	0,0069
Οι επόμενες 400 (1601-2000)						0,015
Όλες οι υπόλοιπες (2001 και άνω)						0,03
<b>*ΣΜΙ: Συμφωνημένη Μέγιστη Ισχύς σύνδεσης (ή Ισχύς παροχής)</b>						
<b>Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις δικαιούχων Κ.Ο.Τ Α &amp; Γ **</b>						
Κατανάλωση εντός ορίου Κ.Ο.Τ.	-	-	-	-	0,017	-
<b>Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις στη Ζώνη Κανονικής Χρέωσης δικαιούχων Κ.Ο.Τ Β</b>						
Κατανάλωση εντός ορίου Κ.Ο.Τ.	5,482	-	0,00319	-	0,017	-

**\*\*Για κατανάλωση άνω του Ορίου Κ.Ο.Τ. για τους δικαιούχους Κ.Ο.Τ. Κατηγορίας Α & Γ, χρεώνονται με το μεταβλητό σκέλος της Χρέωσης Χρήσης Συστήματος, με το μεταβλητό σκέλος της Χρέωσης Χρήσης Δικτύου καθώς και με τα ΥΚΩ που ισχύουν**

## Χρεωστέα Ισχύς για το Σύστημα Μεταφοράς:

Η Χρεωστέα Ισχύς για το Σύστημα Μεταφοράς υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των ογδόντα (80) μέγιστων 15-λεπτων καταναλώσεων (MWh) στις αντίστοιχες περιόδους Μέγιστης Ζήτησης Συστήματος κατά την Περίοδο Κατανάλωσης, πολλαπλασιασμένος επί 4.

Οι Περίοδοι Μέγιστης Ζήτησης Συστήματος από 01.01.2026 είναι οι εξής:

- Για τους μήνες από Νοέμβριο έως και Ιανουάριο οι ώρες 17:00 έως 22:00 τις εργάσιμες ημέρες
- Για τους μήνες από Φεβρουάριο έως και Μάρτιο οι ώρες 18:00 έως 23:00 τις εργάσιμες ημέρες
- Για τους μήνες από Απρίλιο έως και Αύγουστο οι ώρες 19:00 έως 24:00 τις εργάσιμες ημέρες
- Για τους μήνες από Σεπτέμβριο έως και Οκτώβριο οι ώρες 18:00 έως 23:00 τις εργάσιμες ημέρες

## Χρεώσεις Δικτύου Διανομής:

Περίοδοι Αιχμής Φορτίου Δικτύου (Εργάσιμες Ημέρες)						
Ημέρα Έναρξης	Ημέρα Λήξης	Ώρα Έναρξης	Ώρα Λήξης	Ώρα Έναρξης	Ώρα Λήξης	Αριθμός Ωρών ανά Ημέρα
1η Ιανουαρίου	15η Φεβρουαρίου	11:00	14:00	18:00	21:00	6
16η Φεβρουαρίου	15η Μαΐου	11:00	14:00	19:00	21:00	5
16η Μαΐου	15η Αυγούστου	11:00	17:00			6
16η Αυγούστου	15η Νοεμβρίου	11:00	14:00	19:00	21:00	5
16η Νοεμβρίου	31η Δεκεμβρίου	11:00	14:00	18:00	21:00	6

Οι Περίοδοι Αιχμής Φορτίου του Δικτύου ισχύουν μόνο για τις εργάσιμες ημέρες. Δεν εφαρμόζονται τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις Επίσημες Αργίες

## Τύπος Υπολογισμού Χρέωσης Χρήσης Δικτύου (ΧΧΔ):

$\{ \text{ΜΠΧ} \times (\text{Μέση Ισχύ Κατανάλωσης των Ημερών Αιχμής κατά την περίοδο κατανάλωσης}) / \text{cos}\phi \times (\text{Πλήθος ωρών Αιχμής κατά την Περίοδο Τιμολόγησης/Πλήθος ωρών Αιχμής του Έτους}) \}$   
+  
 $\{ (\text{ΜΜΧ} \times \text{kWh των Ημερών της Περιόδου Κατανάλωσης}) / \text{cos}\phi \}$   
+  
 $\{ \text{ΜΣΧ} \times (\text{Ημέρες της Περιόδου Κατανάλωσης} / 365) \}$

## Επίσημες Αργίες Δικτύου Διανομής και Συστήματος Μεταφοράς:

Χριστούγεννα-Δεύτερη Ημέρα Χριστουγέννων-Πρωτοχρονιά-Θεοφάνια-Ευαγγελισμός της Θεοτόκου-Μεγάλο Σάββατο-Κυριακή του Πάσχα-Δευτέρα του Πάσχα-Εργατική Πρωτομαγιά-Κοίμηση της Θεοτόκου-Ημέρα του Όχι