

Ως Ειδικοί Όροι που θα διέπουν τη Σύμβαση Προμήθειας, συμφωνούνται οι ακόλουθοι όροι, οι οποίοι σχετίζονται με την επιλογή από τον Πελάτη του προϊόντος **ΔΕΗ Γ23 Επαγγελματικό** και οι οποίοι ισχύουν αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας Σύμβασης από κοινού με τους Γενικούς Όρους αυτής καθώς και με τους Όρους που περιλαμβάνονται στην Αίτηση Προμήθειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (ΦΕΚ Β' 832/2013, εφεξής «ΚΠΗΕ»). Σε περίπτωση αντίθεσης μεταξύ αφενός των Όρων που περιλαμβάνονται στην Αίτηση Προμήθειας ή των Γενικών Όρων της παρούσας και αφετέρου των Ειδικών Όρων της παρούσας, υπερισχύουν οι Ειδικοί Όροι.

1. Διάρκεια Σύμβασης

Η διάρκεια ισχύος της Σύμβασης ορίζεται σε αόριστη διάρκεια και η ισχύς εκκινεί από την ημερομηνία υπογραφής της και από τους δύο συμβαλλόμενους, ή την αποδοχή από τον Πελάτη, υπό την έννοια της μη άσκησης δικαιώματος εναντίωσης που επέχει θέση καταγγελίας από αυτόν, ως σχετικώς προβλέπεται στους Γενικούς Όρους.

2. Ειδικοί Όροι Τιμολόγησης Χρεώσεων Προμήθειας

2.1 Με την επιφύλαξη του άρθρου 138 του Ν. 4951/2022, σε συνδυασμό με το άρθρο 17 Ν.5066/2023, βάσει των οποίων θεσπίστηκαν από την Πολιτεία έκτακτα μέτρα περιορισμένης χρονικής διάρκειας για την ενίσχυση των πολιτών ως προς την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας λόγω της ενεργειακής κρίσης, καθώς και της εκάστοτε ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κανονιστικών πράξεων και τυχόν κατευθυντήριων οδηγιών των αρμοδίων Αρχών, οι χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας υπολογίζονται με βάση τον συνημμένο στους παρόντες Ειδικούς Όρους Τιμοκατάλογο όπως ισχύει και έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα www.dei.gr.

2.2 Σύμφωνα με τα παραπάνω η Χρέωση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας αποτελείται από τις εξής επιμέρους χρεώσεις:

2.2.1 Τη Μηνιαία Πάγια Χρέωση Προμήθειας που ορίζεται με βάση τον συνημμένο στους παρόντες Ειδικούς Όρους Τιμοκατάλογο, όπως ισχύει και έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα www.dei.gr.

2.2.2 Τη Βασική Τιμή Προμήθειας (ΒΤΠ) που ορίζεται με βάση τον συνημμένο στους παρόντες Ειδικούς Όρους Τιμοκατάλογο, όπως ισχύει και έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα www.dei.gr.

2.2.2.2 Βασική Τιμή Προμήθειας για καταναλώσεις Ζώνης Κανονικής Χρέωσης

2.2.2.3 Βασική Τιμή Προμήθειας για καταναλώσεις Ζώνης Μειωμένης Χρέωσης, εφόσον η παροχή του Πελάτη φέρει τη σχετική τεχνική δυνατότητα βάσει των προδιαγραφών του εγκατεστημένου μετρητή φορτίου

2.2.3 Τη Χρέωση Μηχανισμού Διακύμανσης, για την ενεργοποίηση και υπολογισμό της οποίας, χρεωστικά ή πιστωτικά προς τον Πελάτη, εφαρμόζεται η ακόλουθη μεθοδολογία («Μηχανισμός Διακύμανσης»):

- Όταν η μεταβλητή TE_{m-1} είναι μεγαλύτερη από το άνω όριο L_u , εφαρμόζεται ο τύπος υπολογισμού $\alpha * (TE_{m-1} - L_u) + \beta$
- Όταν η μεταβλητή TE_{m-1} είναι μικρότερη από το κάτω όριο L_d , εφαρμόζεται ο τύπος υπολογισμού $\alpha * (TE_{m-1} - L_d) + \beta$
- Μηδενική χρέωση όταν η μεταβλητή TE_{m-1} βρίσκεται εντός των ορίων L_d και L_u ,

Όπου,

2.2.3.1 β ισούται με $\alpha * (TE_{m-1} - TE_{m-2})$

2.2.3.2 TE_{m-1} ίση με τον μέσο όρο των ημερήσιων Τιμών Εκκαθάρισης Αγοράς Επόμενης Ημέρας του προηγούμενου μήνα του μήνα κατανάλωσης «Μ», όπως αυτός δημοσιεύεται από το Χρηματιστήριο Ενέργειας

2.2.3.3 TE_{m-2} νοείται ο μέσος όρος των ημερήσιων Τιμών Εκκαθάρισης Αγοράς Επόμενης Ημέρας του προηγούμενου μήνα από τον μήνα κατανάλωσης «Μ», όπως αυτός δημοσιεύεται από το Χρηματιστήριο Ενέργειας

2.2.3.4 α : Συντελεστής Προσαύξησης που θα ορίζεται με βάση τον περιλαμβανόμενο στους παρόντες Ειδικούς Όρους Τιμοκατάλογο του Προμηθευτή, όπως ισχύει και έχει και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.dei.gr.

2.2.3.5 L_u : Άνω όριο αναφοράς που θα ορίζεται με βάση τον περιλαμβανόμενο στους παρόντες Ειδικούς Όρους Τιμοκατάλογο του Προμηθευτή, όπως ισχύει και έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα www.dei.gr.

2.2.3.6 L_d : Κάτω όριο αναφοράς που θα ορίζεται με βάση τον περιλαμβανόμενο στους παρόντες Ειδικούς Όρους Τιμοκατάλογο του Προμηθευτή, όπως ισχύει και έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα www.dei.gr.

2.3 Η Συνολική Χρέωση Προμήθειας είναι το άθροισμα της Πάγια Χρέωσης Προμήθειας, και της Τελικής Τιμής Προμήθειας (Βασική Τιμή Προμήθειας και Χρέωση Μηχανισμού Διακύμανσης).

3. Τιμολογούμενη Ενέργεια

Σε περίπτωση που ο Πελάτης επιλέξει να λαμβάνει μηνιαίο Λογαριασμό Κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ο Προμηθευτής θα καταλογίζει στον Πελάτη τις χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που αναλογούν στις ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας τις οποίες προμήθευσε στον Πελάτη σε μηνιαία βάση (ημερολογιακές ημέρες), λαμβάνοντας υπόψη κατά το δυνατόν την ιστορικότητα των καταναλώσεων του Πελάτη κατά την αντίστοιχη χρονική περίοδο κατανάλωσης του προηγούμενου έτους, η οποία προκύπτει από τα αρχεία του πληροφοριακού συστήματος του Προμηθευτή καθώς και από το αρχείο των σχετικών μετρητικών δεδομένων του αρμόδιου Διαχειριστή του Δικτύου, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια στις πραγματικές καταναλώσεις του Πελάτη. Οι χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας θα εκκαθαρίζονται με βάση τις ενδείξεις που προκύπτουν από την καταμέτρηση από τον αρμόδιο Διαχειριστή του Δικτύου της πραγματικά καταναλισκόμενης ενέργειας από τον Πελάτη ανά χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών ή σε οποιαδήποτε άλλη χρονική βάση, σύμφωνα με τα εκάστοτε προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, στην περίπτωση έκδοσης μηνιαίου Λογαριασμού Κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, εντός του τετραμήνου θα εκδίδονται τρεις (3) Έναντι λογαριασμοί και ένας (1) Εκκαθαριστικός, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες οι απαραίτητες μετρητικές ενδείξεις από το Διαχειριστή του Δικτύου.

Γ23 Επαγγελματικό

Ειδικό Τιμολόγιο

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Α) Πάγια Χρέωση - Βασική Τιμή Προμήθειας

Πάγιο (€/μήνα)	Ζώνη Κανονικής Χρέωσης (€/kWh)	Ζώνη Μειωμένης Χρέωσης (€/kWh)
5,0	0,20900	0,12900

Β) Μηχανισμός Διακύμανσης

Στις καταναλώσεις από 01.04.2026 εφαρμόζεται μηχανισμός διακύμανσης ως εξής:

- Όταν η μεταβλητή TEA_{m-1} είναι μεγαλύτερη από το άνω όριο L_u , εφαρμόζεται ο τύπος υπολογισμού $\alpha * (TEA_{m-1} - L_u) + \beta$
- Όταν η μεταβλητή TEA_{m-1} είναι μικρότερη από το κάτω όριο L_d , εφαρμόζεται ο τύπος υπολογισμού $\alpha * (TEA_{m-1} - L_d) + \beta$
- Μηδενική χρέωση όταν η μεταβλητή TEA_{m-1} βρίσκεται εντός των ορίων L_d και L_u

Όπου:

- $\beta = \alpha * (TEA_{m-1} - TEA_{m-2})$
- α ίσο με 1,19
- TEA_{m-1} νοείται ο μέσος όρος των ημερήσιων Τιμών Εκκαθάρισης Αγοράς Επόμενης Ημέρας του προηγούμενου μήνα του μήνα κατανάλωσης «Μ», όπως αυτός δημοσιεύεται από το Χρηματιστήριο Ενέργειας, εκφρασμένος σε €/kWh
- TEA_{m-2} νοείται ο μέσος όρος των ημερήσιων Τιμών Εκκαθάρισης Αγοράς Επόμενης Ημέρας του προ-προηγούμενου μήνα από τον μήνα κατανάλωσης «Μ», όπως αυτός δημοσιεύεται από το Χρηματιστήριο Ενέργειας εκφρασμένος σε €/kWh
- L_u : Άνω όριο αναφοράς ίσο με 0,110
- L_d : Κάτω όριο αναφοράς ίσο με 0,050

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

- Το Επαγγελματικό Τιμολόγιο Γ23 είναι ένα προϊόν κυμαινόμενης τιμής και απευθύνεται σε επαγγελματίες Χαμηλής Τάσης που χορηγείται σε μονάδες με εγκατεστημένο διζωνικό μετρητή και εγκατεστημένη ισχύ έως 250 kVA.
- Η χρέωση παγίου αφορά περίοδο μήνα (συγκεκριμένα, 30 ημερών). Εάν η περίοδος τιμολόγησης του λογαριασμού κατανάλωσης είναι διαφορετική των 30 ημερών, τότε η χρέωση παγίου υπολογίζεται αναλογικά χρησιμοποιώντας τον συντελεστή $A = \text{ημέρες περιόδου κατανάλωσης} / 30 \text{ ημέρες}$
- Οι χρεώσεις ενέργειας στη ζώνη μειωμένης χρέωσης, εφαρμόζονται σε παροχές που έχουν εγκατεστημένο διζωνικό μετρητή, για την ποσότητα που έχει καταγραφεί στη ζώνη μειωμένης χρέωσης. Πληροφορίες για το ωράριο ισχύος της κάθε ζώνης με βάση τον τύπο κάθε μετρητή αναφέρονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα ΔΕΔΔΗΕ καθώς και στην ιστοσελίδα www.dei.gr
- Δύνανται να εφαρμόζονται εκπτώσεις επί των χρεώσεων παγίου και χρεώσεων ενέργειας στις Ζώνες Κανονικής και Μειωμένης Χρέωσης, οι οποίες ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα www.dei.gr.